

1. ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ ДО 40 ЛЕТ!!!

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ АБОРТА, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЫСКАБЛИВАНИЯ, ДИАТЕРМОЭКСЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний, возраст до 40 лет)

1. Группа крови и резус фактор -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта
2. RW(анализ крови на сифилис); -----	Действителен 1 мес.
3. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	} Действительны 3 мес.
4. HBs-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	
5. HCV (анализ крови на гепатит С);	
6. Флюорография легких; -----	Действительна 1 год.
7. Клинический анализ крови;	} Действительны 10 дней.
8. Общий анализ мочи;	
9. Коагулограмма (ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ПТИ, АПТВ, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ФИБРИНОГЕН, МНО);	
10. Исследование уровня глюкозы крови (натощак);	
11. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	Действителен 14 дней.

2. ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ И БОЛЕЕ!!!

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ АБОРТА, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЫСКАБЛИВАНИЯ, ДИАТЕРМОЭКСЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний)

1. Группа крови и резус фактор (выполненные <u>только</u> в НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН); -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта
2. RW(анализ крови на сифилис); -----	Действителен 1 мес.
3. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	} Действительны 3 мес
4. HBs-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	
5. HCV (анализ крови на гепатит С);	
6. -----	} Действительны 10 дней.
7. Флюорография легких -----	
8. Клинический анализ крови;	
9. Общий анализ мочи;	
10. Биохимический анализ крови (сдается натощак), включающий исследование уровней ГЛЮКОЗЫ, АлТ, АсТ, ОБЩ. БИЛИРУБИН, МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ОБЩ. БЕЛОК, КАЛИЙ, НАТРИЙ, КАЛЬЦИЙ);	} Действительны 10 дней.
11. Коагулограмма (ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ПТИ, АПТВ, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ФИБРИНОГЕН, МНО);	
12. ЭКГ с расшифровкой;	
13. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	Действителен 14 дней.

**ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЦА, ЛЕГКИХ, АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ВАРИКОЗНУЮ БОЛЕЗНЬ,
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК - БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (п.1; п. 2) ДОПОЛНЯЕТСЯ
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ ОСМОТРОМ ТЕРАПЕВТА И АНЕСТЕЗИОЛОГА, ЭКГ С
РАСШИФРОВКОЙ
(ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА) !!!**

**ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (п.1; п. 2) ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ТЕРАПЕВТА, АНЕСТЕЗИОЛОГА, ГЕМАТОЛОГА +
РАСШИРЕННАЯ КОАГУЛОГРАММА+ СТЕПЕНЬ И СКОРОСТЬ АГРЕГАЦИИ
ТРОМБОЦИТОВ + ГОМОЦИСТЕИН КРОВИ +АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ
АНТИТЕЛА, ЭКГ С РАСШИФРОВКОЙ (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА) !!!**

**АНАЛИЗЫ МОГУТ БЫТЬ СДАНЫ В ЛЮБОМ УЧРЕЖДЕНИИ, КРОМЕ ГРУППЫ
КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА
(принимается, сданный только в НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН)**