

1. ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ ДО 40 ЛЕТ!!!

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний, возраст до 40 лет)

1. Группа крови и резус фактор -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта !!!
2. RW(анализ крови на сифилис); -----	Действителен 1 мес.
3. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	
4. HbS-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	Действительны 3 мес.
5. HCV (анализ крови на гепатит С);	
6. Флюорография легких; -----	Действительна 1 год.
7. Клинический анализ крови;	Действительны 10 дней.
8. Общий анализ мочи;	
9. Время свертываемости крови по Ли-Уайту	
10. Исследование уровня глюкозы крови (натощак);	
11. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	Действителен 14 дней.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЛАПАРОСКОПИИ (УДАЛЕНИЕ КИСТ ЯИЧНИКОВ, УДАЛЕНИЕ УЗЛОВ МИОМЫ, РАССЕЧЕНИЕ СПАЕК В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ III-IV ст., УДАЛЕНИЕ МАТКИ, УДАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ)

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний, возраст до 40 лет)

1. Группа крови и резус фактор (выполненные <u>только</u> в НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН); -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта !!!
2. RW(анализ крови на сифилис); -----	Действителен 1 мес.
3. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	
4. HbS-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	Действительны 3 мес
5. HCV (анализ крови на гепатит С);	
6. Флюорография легких -----	Действительна 1 год.
7. Клинический анализ крови;	Действительны 10 дней.
8. Общий анализ мочи;	
9. Биохимический анализ крови (сдается натощак), включающий исследование уровней ГЛЮКОЗЫ, АлТ, АсТ, ОБЩ. БИЛИРУБИН, МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ОБЩ. БЕЛОК, КАЛИЙ, НАТРИЙ, КАЛЬЦИЙ);	
10. Коагулограмма (ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ПТИ, АПТВ, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ФИБРИНОГЕН, МНО);	
11. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	Действителен 14 дней.

2. ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ И БОЛЕЕ!!!

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛИБО ОПЕРАЦИОННОЙ ЛАПАРОСКОПИИ (УДАЛЕНИЕ КИСТ ЯИЧНИКОВ, УДАЛЕНИЕ УЗЛОВ МИОМЫ, РАССЕЧЕНИЕ СПАЕК В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ III-IV ст., УДАЛЕНИЕ МАТКИ, УДАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ)

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний)

1. Группа крови и резус фактор (выполненные <u>только</u> в НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН); -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта !!!
2. RW(анализ крови на сифилис); -----	} Действителен 1 мес. } Действительны 3 мес
3. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	
4. HBs-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	
5. HCV (анализ крови на гепатит С);	
6. Флюорография легких -----	} Действительна 1 год.
7. Клинический анализ крови;	} Действительны 10 дней.
8. Общий анализ мочи;	
9. Биохимический анализ крови (сдается натощак), включающий исследование уровней ГЛЮКОЗЫ, АлТ, АсТ, ОБЩ. БИЛИРУБИН, МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ОБЩ. БЕЛОК, КАЛИЙ, НАТРИЙ, КАЛЬЦИЙ);	
10. Коагулограмма (ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ПТИ, АПТВ, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ФИБРИНОГЕН, МНО);	
11. ЭКГ с расшифровкой	
12. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	} Действителен 14 дней.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ЧРЕВОСЕЧЕНИИ (УДАЛЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ, УДАЛЕНИЕ МАТКИ) И ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ (УДАЛЕНИЕ МАТКИ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОВОМ ДНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ – PROLIFT, PROSIMA, TVT-O, TVT-Secur)

(при условии отсутствия заболеваний сердца, легких, головного мозга, гипертонии, заболеваний свертывающей системы крови и варикозной болезни, любых острых заболеваний или обострения хронических соматических заболеваний)

13. Группа крови и резус фактор (выполненные <u>только</u> в НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН); -----	ДЕЙСТВИТЕЛЕН <u>ТОЛЬКО</u> ВЫПОЛНЕННЫЙ В НИИ АГ им. Д.О.Отта !!!
14. RW(анализ крови на сифилис); -----	} Действителен 1 мес. } Действительны 3 мес
15. Ф-50 (анализ крови на СПИД);	
16. HbS-антиген (Австралийский антиген, анализ крови на гепатит В);	
17. HCV (анализ крови на гепатит С);	
18. Флюорография легких -----	} Действительна 1 год.
19. Клинический анализ крови;	
20. Общий анализ мочи;	} Действительны 10 дней.
21. Биохимический анализ крови (сдается натощак), включающий исследование уровней ГЛЮКОЗЫ, АлТ, АсТ, ОБЩ. БИЛИРУБИН, МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ОБЩ. БЕЛОК, КАЛИЙ, НАТРИЙ, КАЛЬЦИЙ);	
22. Коагулограмма (ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ПТИ, АПТВ, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, ФИБРИНОГЕН, МНО);	
23. ЭКГ с расшифровкой	
24. Мазок из влагалища на gN (степень чистоты); -----	

ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА, ЛЕГКИХ, АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ВАРИКОЗНУЮ БОЛЕЗНЬ, БОЛЕЗНИ ПОЧЕК - БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (п.1; п.2) ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ ОСМОТРОМ ТЕРАПЕВТА И АНЕСТЕЗИОЛОГА (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА) !!!

ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (п.1; п.2) ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ТЕРАПЕВТА, АНЕСТЕЗИОЛОГА, ГЕМАТОЛОГА + РАСШИРЕННАЯ КОАГУЛОГРАММА+ СТЕПЕНЬ И СКОРОСТЬ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ + ГОМОЦИСТЕИН КРОВИ +АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ АНТИТЕЛА (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА) !!!

АНАЛИЗЫ МОГУТ БЫТЬ СДАНЫ В ЛЮБОМ УЧРЕЖДЕНИИ, КРОМЕ ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА
(принимается, сданный только в НИИ АГ им. Д.О, Отта СЗО РАМН)